

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649 г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5 www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №	от 20.05.2024г.

коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Переносной рейсмусовый станок JWP-12

Технические характеристики: Общая Максимальная высота заготовки, мм 153 1,8 кВт Потребляемая мощность, кВт 230 Напряжение, В Тип двигателя Коллекторный Режим работы Повторно кратковременный 9000 об/мин Частота вращения строгального вала Диаметр строгального вала 48 mm319 х 18 х 3 мм Размер ножей (ДхШхТ) 2 Количество ножей Скорость подачи заготовки 7 м/мин318 мм Максимальная ширина заготовки, мм Максимальная глубина строгания за один проход 2,5 мм Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине 1,0 мм Минимальная длина заготовки, мм 130 295 (690) мм Длина рейсмусового стола (с удлинителями) 100 Диаметр вытяжного штуцера, мм Длина, мм 580 Ширина, мм 560 Высота, мм 465 Масса, кг 33 Длина в упаковке, см 61,5 Ширина в упаковке, см 35,5 46,5 Высота в упаковке, см Масса в упаковке, кг 36 240000 Цена с НДС, тенге Склад

[•] Два комплекта ножей из быстрорежущей стали (один установлен на валу)

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя; Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика; Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5 г.Астана: + 7 7172 653 649